



Simplifying horse feed

PERFORMANCE LEAD

Kompletteringsfoder av hög kvalitet i müsliformat med extruderade flingor för hästar som tävlar i alla discipliner.

Utformad med lättsmälta proteiner rika på essentiella aminosyror som främjar hästens muskelutveckling.

Med en kombination av lättsmälta och långsamma energikällor (sojaböner, superfibrer...) med spannmålsstärkelse uppnås balans mellan lättillgänglig och lagrad energi för långsiktigt arbete.

Utformad med Omega-3 och Omega-6 fettsyror tack vare kombinationen av vegetabilisk sojaolja med extruderade linfrön. Dessa fettsyror har en väsentlig roll för att upprätthålla immunförsvaret. De förstärker hudskydd, pälskvalitet och bidrar till korrekt funktion av särskilda hormonsystem.

Innehåller hög andel biotillgängliga vitaminer, mineraler och spårämnen. Med tillskottet av B-komplexa vitaminer, relaterade till energimetabolism som tillsammans med smältbarhetsförbättrare, optimerar näringsupptaget och matsmältningshälsan. Detta genom att minimera risken för näringsrelaterade patologier, och förhindra irritabilitet som kan leda till obehag hos hästar.

Det ökade bidraget av antioxidanter, underlättar muskelåterhämtning efter träning.

Våra foder berikats genom teknologi från  **Alltech**

Yea-Sacc® (levande jäst *Saccharomyces cerevisiae*) erbjuder en rad fördelar:

- ✓ Främjar en stabil tarmflora och en förbättrad matsmältning.
- ✓ Bidrar till att reglera pH-värdet i tjocktarmen för en förbättrad nedbrytning av fibrer.
- ✓ Minskar risken för matsmältningsproblem vid foder med högt stärkelseinnehåll.

Actigen® (MOS jästcellvägg) är unik prebiotisk produkt baserad på andra generationens derivat av *Saccharomyces cerevisiae*. Den verkar på tre olika sätt:

- ✓ Förebygger störningar i matsmältningen genom att skadliga tarmbakterier motverkas.
- ✓ Stimulerar magsäckens och tarmarnas slemhinnor för en förbättrad matsmältning. Uppkomsten av skadliga bakterierester motverkas.
- ✓ Stimulerar hästens immunförvar.

Synergen®, är ett fermentationsextrakt baserat på *Aspergillus niger* med hög enzymatisk aktivitet som inkluderar amylas, beta-glukanas, xylanas, tillsammans med andra fibrinolytiska och proteolytiska enzymer.

- ✓ Förbättrar upptagningen av protein och energi, såväl ur fibrer som stärkelse.
- ✓ Motverkar tillförsel i tjocktarmen av osmälta näringsämnen.

Bioplex®-teknik bygger på kelaterade spårämnen (järn, zink, koppar och magnesium) i form av proteinater. Spårämnena har avgörande betydelse för ämnesomsättningen liksom för muskel- och skelettsystemet.

- ✓ Bidrar till ökad bentäthet och ett starkt skelett hos såväl föl som vuxna djur.
- ✓ Främjar goda egenskaper på epitelet, det ytliga cellskikt som täcker såväl hud och matsmältningssystemets slemhinnor.
- ✓ Förbättrar upptagningen av järn. Järn ingår i såväl hemoglobin som myoglobin för transport av syre med stor betydelse för hästarnas prestanda.
- ✓ Stimulerar utvecklingen av hästarnas hovar.
- ✓ Främjar djurets eget antioxidantsystem.
- ✓ Stimulerar immunförsvaret, särskilt under perioder av stress (tävlingar, transporter, fysisk ansträngning, etc.)

Sel-Plex® är ett spårämne som tillförs i form av selenberikad jäst. Selenet spelar en central roll i hästens antioxidantsystem. Vid ansträngningar som kan medföra oxidativ stress med risk för muskelskador krävs att detta mineral finns tillgängligt i tillräckliga mängder.

- ✓ Optimerar antioxidantsystemet.
- ✓ Stimulerar musklernas återhämtning efter ansträngning.
- ✓ Främjar immun- och reproduktionssystemet.

Sammansättning

1.4.1 Havre
1.2.2 Majsflingor (*)
4.1.10 Torkad betmassa (av sockerbeta)
1.1.4 Kornflingor
1.1.1 Korn
1.1.1 Vete
2.18.5 Soja(böns)skal (**)
6.10.2 Fälttorkad lusern
2.18.3 Soja(böns)mjöl (**)
5.4.1 Torkad äppelpressmassa
3.11.3 Ärtflingor
2.20.1 Vegetabiliska oljor och fetter (**)
7.6.1 Sockerrörsmelass
1.11.7 Vetekli
2.19.2 Solrosfröexpeller
2.8.2 Linfröexpeller
1.2.1 Majs (*)
11.1.1 Kalciumkarbonat
2.19.1 Solrosfrön
4.3.4 Morotsflingor
4.4.5 Torkad cikoriapressmassa
8.17.1 Vassle/Vasslepulver
11.4.1 Natriumklorid
11.3.1 Dikalciumfosfat
11.4.2 Natriumbikarbonat
11.2.1 Magnesiumoxid
12.1.12 Jästprodukter (*Saccharomyces cerevisiae*)
12.2.6 Biprodukt av enzymframställning med *Aspergillus niger*

* Framställt av genetiskt modifierad majs

** Framställt av genetiskt modifierade sojaböner.

Analytiska beståndsdelar

Råprotein
Smältbart råprotein
Råfett
Växtträd
Råaska
Natrium
Kalcium
Fosfor
Magnesium
Kalium
Stärkelse
Socker
Lysin
Metionin
Treonin
Tryptofan
Omega 3
Omega 6
DE Hästar
Smältbar energi (DE)
Smältbar energi (Ewpa)

12,50 %
91,00 gr/Kg
5,70 %
10,60 %
6,35 %
0,29 %
1,15 %
0,39 %
0,24 %
0,82 %
28,25 %
4,65 %
0,82 %
0,30 %
0,44 %
0,14 %
1,20 %
0,23 %
3 100 Mcal
12,98 MJ/Kg
0,90 Ewpa

Tillsatser (per kg)

Vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad effekt

(3a672a) Vitamin A (retinylacetat)
(3a671) Vitamin D3
(3a700) Vitamin E
(3a711) Vitamin K3
(3a821) Vitamin B1 (tiaminmononitrat)
Vitamin B2
(3a831) Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid)
Vitamin B12
(3a880) Biotin
(3a315) Niacin
(3a841) Kalcium-D-pantotenat
(3a316) Folsyra
(3a890) Kolinklorid
(3a312) Vitamin C

12 000,00 I.E.
2 400,00 I.E.
320,00 mg
1,00 mg
10,00 mg
6,00 mg
6,00 mg
0,05 mg
0,80 mg
30,00 mg
15,00 mg
6,00 mg
250,00 mg
200,00 mg

Spårämnen eller föreningar av spårämnena

(3b107) Järn (järn(II)kelat av hydrolyserade proteiner)
(3b103) Järn (järn(II)sulfatmonohydrat)
(3b202) Jod (vattenfritt kalciumjodat)
(3b301) Kobolt (kobolt(II)acetattetrahydrat)
(3b407) Koppar (koppar(II)kelat hydrolyserade proteiner)
(3b405) Koppar (koppar(II)sulfatpentahydrat)
(3b505) Mangan (mangankelat av hydrolyserade proteiner)
(3b503) Mangan (mangansulfatmonohydrat)
(3b612) Zink (zinkkelat av hydrolyserade proteiner)
(3b605) Zink (zinksulfatmonohydrat)
(3b8.10) Selen (selen i organisk form framställt av *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060)
(E8) Selen (natriumselenit)

50,00 mg
50,00 mg
0,50 mg
0,30 mg
20,00 mg
20,00 mg
40,00 mg
40,00 mg
75,00 mg
75,00 mg
0,20 mg
0,20 mg

Matsmättningsbefrämjande

(4a1704) *Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.24

35,00 10⁹ufc

Kelaterade spårämnena

Selen i organisk form

För bästa resultat och ett matsmätningssystem i balans bör en giva kraftfoder inte överskrida 3 kg. Därefter ska man avvakta minst 2 timmar med att tillföra grovfoder.



KELPIES®

UTFORDRING

Efter vikt och kropps-konstitution för vuxen häst

Daglig giva riktvärde (kg)	Måttlig prestation kg/dag
200	0,90
400	1,80
600	2,70

Daglig giva riktvärde (kg)	Hög prestation kg/dag
200	1,40
400	2,80
600	4,20

