



Simplifying horse feed

MARE & FOAL

Kompletteringsfoder från ädla råvaror för ston i sista trimestern av dräktigheten och lakterande ston, föl från 1 till 3 års ålder och vuxna hästar som har tillgång till foder med låg proteinhalt.

Utformad med lättsmälta proteiner rika på essentiella aminosyror med extra förstärkning av lysin och metionin. Proteinprocenten täcker dräktiga stons behov, stödjer produktion av aminosyrarik mjölk och främjar en muskuloskeletal utveckling hos föl utan att orsaka snabb tillväxt som kan utlösa patologier.

Utmärkt bidrag av högt biotillgängliga vitaminer och mineraler. Kompletterande bidrag av folsyra och pantotensyra.

Alla foder är berikade med tillskott från 

Yea-Sacc® (levande jäst *Saccharomyces cerevisiae*) erbjuder en rad fördelar:

- ✓ Främjar en stabil tarmflora och en förbättrad matsmältning.
- ✓ Bidrar till att reglera pH-värdet i tjocktarmen för en förbättrad nedbrytning av fibrer.
- ✓ Minskar risken för matsmältningsproblem vid foder med högt stärkelseinnehåll.

Actigen® (MOS jästcellvägg) är unik prebiotisk produkt baserad på andra generationens derivat av *Saccharomyces cerevisiae*. Den verkar på tre olika sätt:

- ✓ Förebygger störningar i matsmältningen genom att skadliga tarmbakterier motverkas.
- ✓ Stimulerar magsäckens och tarmarnas slemhinnor för en förbättrad matsmältning. Uppkomsten av skadliga bakterierester motverkas.
- ✓ Stimulerar hästens immunförsvar.

Synergen®, är ett fermentationsextrakt baserat på *Aspergillus niger* med hög enzymatisk aktivitet som inkluderar amylas, beta-glukanas, xylanas, tillsammans med andra fibrinolytiska och proteolytiska enzymer.

- ✓ Förbättrar upptagningen av protein och energi, såväl ur fibrer som stärkelse.
- ✓ Motverkar tillförsel i tjocktarmen av osmälta näringsämnen.

Bioplex®-teknik bygger på kelaterade spårämnen (järn, zink, koppar och magnesium) i form av proteinater. Spårämnena har avgörande betydelse för ämnesomsättningen liksom för muskel- och skelettsystemet.

- ✓ Bidrar till ökad bentäthet och ett starkt skelett hos såväl föl som vuxna djur.
- ✓ Främjar goda egenskaper på epitelet, det ytliga cellskikt som täcker såväl hud och matsmältningssystemets slemhinnor.
- ✓ Förbättrar upptagningen av järn. Järn ingår i såväl hemoglobin som myoglobin för transport av syre med stor betydelse för hästarnas prestanda.
- ✓ Stimulerar utvecklingen av hästarnas hovar.
- ✓ Främjar djurets eget antioxidantsystem.
- ✓ Stimulerar immunförsvaret, särskilt under perioder av stress (tävlingar, transporter, fysisk ansträngning, etc.)

Sel-Plex® är ett spårämne som tillförs i form av selenberikad jäst. Selenet spelar en central roll i hästens antioxidantsystem. Vid ansträngningar som kan medföra oxidativ stress med risk för muskelskador krävs att detta mineral finns tillgängligt i tillräckliga mängder.

- ✓ Optimerar antioxidantsystemet.
- ✓ Stimulerar musklernas återhämtning efter ansträngning.
- ✓ Främjar immun- och reproduktionssystemet.

Sammansättning

- 1.1.1 Korn
- 1.4.1 Havre
- 1.11.7 Vetekli
- 2.18.5 Soja(böns)skal (**)
- 2.18.3 Soja(böns)mjöl (**)
- 2.19.2 Solrosfröexpeller
- 7.6.1 Sockerrörsmelass
- 1.2.1 Majs (*)
- 2.20.1 Vegetabiliska oljor och fetter (**)
- 11.1.1 Kalciumkarbonat
- 11.4.1 Natriumklorid
- 11.3.1 Dikalciumfosfat
- 11.4.2 Natriumbikarbonat
- 11.2.1 Magnesiumoxid
- 12.1.12 Jästprodukter (*Saccharomyces cerevisiae*)
- 12.2.6 Biprodukt av enzymframställning med *Aspergillus niger*

* Framställt av genetiskt modifierad majs

** Framställt av genetiskt modifierade sojaböner.

Analytiska beståndsdelar

Råprotein	15,00	%
Smältbart råprotein	110,00	gr/Kg
Råfett	4,10	%
Växtråd	10,60	%
Råaska	7,20	%
Natrium	0,32	%
Kalcium	1,23	%
Fosfor	0,50	%
Magnesium	0,32	%
Kalium	0,85	%
Stärkelse	27,70	%
Socker	4,50	%
Lysin	1,02	%
Metionin	0,23	%
Treonin	0,50	%
Tryptofan	0,19	%
Omega 3	0,78	%
Omega 6	0,11	%
DE Hästar	2 980	Mcal
Smältbar energi (DE)	12,48	Mj/Kg
Smältbar energi (Ewpa)	0,87	Ewpa

Tillsatser (per kg)

Vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad effekt

(3a672a) Vitamin A (retinylacetat)	12 500,00	I.E.
(3a671) Vitamin D3	2 500,00	I.E.
(3a700) Vitamin E	375,00	mg
(3a821) Vitamin B1 (tiaminmononitrat)	12,50	mg
Vitamin B2	7,50	mg
(3a831) Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid)	7,50	mg
Vitamin B12	0,06	mg
(3a880) Biotin	1,00	mg
(3a315) Niacin	37,50	mg
(3a841) Kalcium-D-pantotenat	18,75	mg
(3a316) Folsyra	7,50	mg
(3a890) Kolinklorid	312,50	mg

Spårämnen eller föreningar av spårämnerna

(3b107) Järn (järn(II)kelat av hydrolyserade proteiner)	62,50	mg
(3b103) Järn (järn(II)sulfatmonohydrat)	62,50	mg
(3b202) Jod (vattenfritt kalciumjodat)	0,63	mg
(3b301) Kobolt (kobolt(II)acetattetrahydrat)	0,38	mg
(3b407) Koppar (koppar(II)kelat hydrolyserade proteiner)	25,00	mg
(3b405) Koppar (koppar(II)sulfatpentahydrat)	25,00	mg
(3b505) Mangan (mangankelat av hydrolyserade proteiner)	50,00	mg
(3b503) Mangan (mangansulfatmonohydrat)	50,00	mg
(3b612) Zink (zinkkelat av hydrolyserade proteiner)	93,75	mg
(3b605) Zink (zinksulfatmonohydrat)	93,75	mg
(3b8.10) Selen (selen i organisk form framställt av <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060)	0,25	mg
(E8) Selen (natriumselenit)	0,25	mg

Matsmättningsfrämjande

(4a1704) <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 493.94	43,75	10*9ufc
---	-------	---------

Kelaterade spårämnen

Selen i organisk form

För bästa resultat och ett matsmätningssystem i balans bör en giva kraftfoder inte överskrida 3 kg. Därefter ska man avvakta minst 2 timmar med att tillföra grovfoder.



UTFODRING

Givorna är vägledande och bör anpassas till det kompletterande fodret och djurets temperament

Dräktiga ston

Mellan 0,5 – 1,0 kg per 100 kg kroppsvikt beroende på kropps-konstitution och grovfodrets kvalitet

Ammande ston och föl:

Mellan 1,0 – 1,2 kg per 100 kg kroppsvikt beroende på kropps-konstitution och grovfodrets kvalitet

